

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 1
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
6	Качели-балансир тип «Малая»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
7	Игровой комплекс «Самосвал с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам.заведующего по АХЧ

Воспитатель:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Т.И. Годованец



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 2
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Малая»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Самосвал с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам.заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Н. Ю. Захарова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 3
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Малая»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

М.А. Ястребова

О.М. Величенко

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 4
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Локомотив с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И. С. Шевченко

О. С. Юркина

В. С. Мехоношина

А. С. Дивлятина



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 5
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Локомотив с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Т. А. Шмелева

Н. А. Ильина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 6
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Паровозик с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

М.А. Лукьянова

Т.С. Никитина

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 7
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Малая»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Г. М. Назырова

Е.Г. Семенова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 8
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Паровозик с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Я.Т. Бралиева

Е. М. Ключева



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 9
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Паровозик с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Т.Б. Сивуха



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 10
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
7	Игровой комплекс «Самосвал с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

М. А. Максимова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 11
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Паровозик с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
8	Буль-бревно	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Т.Н. Коломыцева



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования детской игровой площадки группы № 12
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Беседка-веранда	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
2	Домик - беседка	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
3	Песочница «Форт»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
4	Скамья деревянная	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
5	Качели на металлических стойках	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
6	Качели-балансир тип «Б»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	
7	Игровой комплекс «Самосвал с горкой»	Состояние удовлетворительное	Нет	—	

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Воспитатели:

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

Г.С. Бакал

Д.И. Колбик



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования на спортивной площадке № 2
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Гимнастический городок	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
2	Гимнастический комплекс	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	
3	Рукоход «Цветок»	Состояние удовлетворительное	Нет	_____	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

И.С. Шевченко

Зам. заведующего по АХЧ

О. С. Юркина

Инструктор по физическому воспитанию



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

413119, Саратовская область р.п, Приволжский, Энгельс -19, 2-й квартал, д.12 *mdou_19engels@mail.ru*

АКТ

Осмotra и проверки оборудования на спортивной площадке № 1
от 05.06.2018г.

Перечень оборудования

N	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Гимнастический городок	Состояние удовлетворительное	нет	—	
2	Гимнастический комплекс	Состояние удовлетворительное	нет	—	
3	Рукоход «Цветок»	Состояние удовлетворительное	нет	—	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственные исполнители:

Заведующий

Зам. заведующего по АХЧ

Инструктор по физической культуре

И.С. Шевченко

О. С. Юркина

И. Б. Киселева

